



MUJCX01DHHPL

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN
odbor stavební úřad

sp. zn.: Výst. 2025/29179/NoD
č. j.: MuJc/2025/35982/SU/NoD
datum: 16.01.2026

číslo záměru v ISSŘ: Z/2025/130575

vyřizuje oprávněná úřední osoba:

Ing. Daniela Novotná - vedoucí oddělení staveb infrastruktury
(tel: 493 545 141, e-mail: novotna@mujicin.cz)

Veřejná vyhláška
Vyrozumění o zahájení řízení o vydání povolení stavby

Obec Dřevěnice, IČO 00578321, Dřevěnice 56, 507 13 Železnice,
kterou zastupuje Tomáš Hrdonka, nar. 18.06.1982, České Heřmanice 133, 565 52 České
Heřmanice

(dále jen „stavebník“) dne 11.08.2025 podal žádost o povolení stavby nazvané:

Chodník v lokalitě "Dolánky"

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. p. č. 83, 101, p. č. 606/2, 744/1, 744/2, 787/1, 802/1 v katastrálním území Dřevěnice.

Pozemek dotčený zařízením staveniště st. p. č. 3/1 v katastrálním území Dřevěnice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o vydání povolení stavby.

Stavba obsahuje:

SO - 101 - Pravostranný chodník

První část chodníku je navržena na jižní straně silnice III. třídy č. 2861, kde začíná před č.p. 56 a pokračuje východním směrem k č.p. 25. Povrch chodníku bude proveden z betonové dlažby šedé barvy typu I, varovné pásy budou provedeny z betonové dlažby s reliéfním povrchem červené barvy. Chodník bude na straně ke komunikaci ukončen silniční betonovou obrubou v barvě šedé a na straně k zástavbě záhonovou betonovou obrubou šedé barvy.

V km 0,000 00 - začátek úpravy, odstranění st. dlažby 1,5 m² včetně silniční obruby dl. 9,0 m, napojení sníženým obrubníkem na stávající komunikaci, plocha reliéfní dlažby 0,6 m².

V km 0,006 80 - 0,007 65 – zúžení na 1,1 m v místě sloupu sděl. vedení, dl. 0,85 m.

V km 0,025 00 - 0,029 20 – přístup k brance délky 4,20 m, plocha dlažby 2,0 m².

V km 0,029 20 - 0,037 70 – sdružený sjezd k nemovitosti KN 136/10 délky 8,5 m, plocha dlažby 11,8 m², plocha reliéfní dlažby 3,40 m².

V km 0,039 30 - 0,069 70 – odstranění stávajícího oplocení dl. 30,0 m včetně schodiště a silniční obruby dl. 9,0 m, vybudování zdi ze ztraceného bednění šíře 0,3 m, dl. 30,40 m.

V km 0,055 10 - 0,061 10 – sjezd k nemovitosti KN st. 67 délky 6,0 m zakončen silniční obrubou dl. 6,0 m, plocha dlažby 6,2 m², plocha reliéfní dlažby 3,20 m².

V km 0,068 70 - konec úpravy, napojení sníženým obrubníkem dl. 3,0 m na stávající komunikaci, plocha reliéfní dlažby 1,6 m².

V rámci výstavby SO – 101 dojde pod sjezdy k uložení sdělovacího vedení do chráničky PE110. Při ukládání sdělovacího vedení do chrániček budou osazeny rezervní chráničky PE110 se zatahovacím lankem, na koncích zaslepené a osazené minimarkery v km 0,028 20 - 0,038 70 v délce 10,5 m a v km 0,054 10 - 0,062 10 v délce 8,0 m.

V rámci výstavby SO – 101 dojde k osazení nové uliční vpusti napojené do stávající kanalizace v km chodníku 0,017 90. V rámci výstavby SO – 101 dojde k výškové úpravě šachty Š0 v km chodníku 0,017 90.

SO - 102 - Levostranný chodník

Druhá část chodníku je navržena na severní straně silnice III. třídy č. 2861, začíná u napojení místní komunikace na silnici III. třídy č. 2861 mezi budovami s č.p. 47 a s č.p. 11 a pokračuje východním směrem k napojení místní komunikace na silnici III. třídy č. 2861 mezi budovami č. p. 6 a č. p. 2. Začíná před budovou č. p. 67 a pokračuje západním směrem až za budovu č.p. 73.

V km 0,000 00 - 0,004 50 - začátek úpravy, osazení silniční obruby, bude provedena obnova krytu nad obetonováním obruby.

V km 0,004 50 - napojení sníženým obrubníkem dl. 1,5 m na stávající komunikaci, plocha reliéfní dlažby 1,0 m².

V km 0,012 10 – 0,015 10 napojení sníženým obrubníkem dl. 3,0 m na stávající komunikaci, plocha reliéfní dlažby 2,0 m².

V km 0,021 10 - 0,028 30 – sdružený sjezd k nemovitosti KN 608/2 délky 7,2 m, zakončen silniční obrubou celkové délky 5,8 m (2 x 2,9 m), plocha dlažby 15,7 m², plocha reliéfní dlažby 3,70 m².

V km 0,047 30 - 0,050 20 – odstranění bet. dlažby tl. 0,1 m, vybudován sjezd k nemovitosti KN 608/3 délky 2,9 m, plocha dlažby 6,4 m², plocha reliéfní dlažby 2,0 m².

V km 0,058 05 - 0,059 00 – odstranění bet. dlažby tl. 0,1 m, vybudován přístup k brance délky 0,95 m, plocha dlažby 1,0 m².

V km 0,070 70 - 0,074 60 – sjezd k nemovitosti KN 607/1 délky 3,9 m, plocha dlažby 7,0 m², plocha reliéfní dlažby 2,4 m².

V km 0,081 80 - 0,082 70 – odstranění bet. dlažby tl. 0,1 m, vybudován přístup k brance délky 0,90 m, plocha dlažby 0,7 m².

V km 0,093 70 - 0,094 85 – odstranění bet. dlažby tl. 0,1 m, vybudován přístup k brance délky 1,15 m, plocha dlažby 0,9 m².

V km 0,101 60 - 0,105 60 – sjezd k nemovitosti KN 607/4 délky 4,0 m, zakončen silniční obrubou dl. 4,0 m, plocha dlažby 7,0 m², plocha reliéfní dlažby 2,4 m².

V km 0,117 60 - 0,123 60 – sjezd k nemovitosti KN 614/20 délky 6,0 m, zakončen silniční obrubou dl. 6,0 m, plocha dlažby 6,2 m², plocha reliéfní dlažby 3,2 m².

V km 0,139 00 - 0,145 00 – odstranění bet. zídky, vybudován sjezd k nemovitosti KN 614/5 délky 6,0 m, zakončen silniční obrubou dl. 6,4 m, plocha dlažby 18,9 m², plocha reliéfní dlažby 3,2 m².

V km 0,155 80 - 0,160 00 – sjezd k nemovitosti KN st. 83 délky 3,9 m, plocha dlažby 12,0 m², plocha reliéfní dlažby 2,5 m².

V km 0,171 80 - 0,177 20 – sjezd k nemovitosti KN st. 83 délky 5,4 m, zakončen silniční obrubou dl. 5,4 m a spádovým žlabem dl. 5,4 m zaústěným do kanalizace, plocha dlažby 12,9 m², plocha reliéfní dlažby 3,0 m².

V km 0,178 20 - 0,215 50 – odstranění bet. zídky (v dl. 2 m od komunikace) a oplocení drátěného dl. 38,8 m, vybudování zdi z plotových tvárnic šíře 0,2 m krytá stříškou s rozšířením v místě osazení sloupů oplocení na 0,4 m, dl. 37,60 m, odvodnění zdi drenážním potrubím DN 100 v délce 40,0 m zaústěným do kanalizace, na opěrné zdi osazeno oplocení z poplastovaného pletiva výšky 1,25 m.

V km 0,221 80 - konec úpravy, napojení sníženým obručníkem dl. 1,5 m na stávající komunikaci, plocha reliéfní dlažby 1,0 m².

V rámci výstavby SO – 102 dojde k osazení nových uličních vpustí napojených do stávající kanalizace v:

(km st. kanalizace 0,000 00)

(km st. kanalizace 0,002 30)

(km st. kanalizace 0,016 60)

(km st. kanalizace 0,025 00)

(km st. kanalizace 0,036 00)

(km st. kanalizace 0,110 00)

V rámci výstavby SO – 102 dojde k zaslepení některých revizních šachet a uličních vpustí na stávající dešťové kanalizaci a také k výškové úpravě vpustí osazených na kanalizačních šachtách:

Š0 – výšková úprava šachty (km chodníku 0,017 90)

Š1 – zaslepení uliční vpusti (km st. kanalizace 0,002 30)

Š2 – zaslepení šachty (km st. kanalizace 0,018 50)

Š3 – výšková úprava šachty (km st. kanalizace 0,037 00)

Š4 – zaslepení uliční vpusti (km st. kanalizace 0,044 70)

Š5 – výšková úprava šachty (km st. kanalizace 0,070 60)

Š6 – zaslepení uliční vpusti (km st. kanalizace 0,084 00)

Š7 – výšková úprava šachty (km st. kanalizace 0,147 80)

Š8 – výšková úprava šachty (km st. kanalizace 0,156 30)

Š9 – výšková úprava šachty (km st. kanalizace 0,208 20)

V rámci výstavby SO - 102 dojde k přepojení svodů do stávající kanalizace.

Přepojení svodu 2 x DN150 (km st. kanalizace 0,127 30)

Přepojení svodu DN150 (km st. kanalizace 0,132 40)

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a vyrozumívá v souladu s ustanovením § 188 stavebního zákona stavebníka, další účastníky řízení, hlavního projektanta a dotčené orgány o zahájení řízení o vydání povolení stavby. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným námitkám stavební úřad v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 stavebního zákona přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Obdobně stavební úřad nepřihlíží v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 stavebního zákona k námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace.

Všichni účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 190 odst. 2 stavebního zákona uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv.

Dále pak podle § 190 odst. 3 stavebního zákona, osoba, která je účastníkem řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být stavba uskutečněna, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení stavby přímo dotčeno, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Obec pak může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti a osoba, která je účastníkem řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona, tj. osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá její účastenství v řízení podle tohoto zákona. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, stavební úřad podle § 190 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Podle ustanovení § 190 odst. 2 stavebního zákona je účastník řízení povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, zároveň vyrozumívá účastníky, že toto řízení je řízením s velkým počtem účastníků, přičemž v takovém řízení se v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se pak doručují jednotlivě pouze stavebníkovi (žadateli), obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení se mohou s podklady pro vydání povolení stavby seznámit v kanceláři sekretariátu odboru stavební úřad - Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, Žižkovo náměstí 18, Jičín, 1. patro, kancelář č. 104, přičemž termín seznámení je zapotřebí předem konzultovat e-mailem nebo telefonicky s oprávněnou úřední osobou, protože podklady pro vydání rozhodnutí jsou také v elektronické podobě a je zapotřebí technicky zajistit jejich zpřístupnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce řádnou písemnou plnou moc.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 64, 67, 80, p. č. 136/2, 136/10, 143, 426/3, 426/4, 426/5, 606/1, 607/1, 607/4, 608/2, 608/3, 614/2, 614/5, 725/4, 725/6, 744/7, 744/9, 802/4, 1375, 1400, 1401 v katastrálním území Dřevěnice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dřevěnice č.p. 47 a č.p. 25, Dolánky č.p. 2

Ing. Daniela Novotná
vedoucí oddělení staveb infrastruktury
odboru stavební úřad Městského úřadu Jičín

Rozdělovník*hlavní účastníci řízení*

zástupce stavebníka Tomáš Hrdonka, České Heřmanice č.p. 133, 565 52 České Heřmanice
Josef Buben, Dolánky č.p. 22, Dřevěnice, 507 13 Železnice
Helena Bubnová, Dolánky č.p. 1, Dřevěnice, 507 13 Železnice
Josef Adam, Dolánky č.p. 1, Dřevěnice, 507 13 Železnice
Petr Buben, Dolánky č.p. 1, Dřevěnice, 507 13 Železnice
Mgr. Petr Vágenknecht, Jugoslávská č.p. 619, 252 29 Dobřichovice
Alena Friedrichová, Vostrovská č.p. 621/10, 160 00 Praha 6-Dejvice
Michael Friedrich, Vostrovská č.p. 621/10, 160 00 Praha 6-Dejvice
KRKONOŠSKÁ REALITNÍ a.s., IDDS: q5peuq2
Simona Jirásková, IDDS: g9m8fxd
Jana Vávrová, IDDS: jrkhyh
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ostatní účastníci řízení, kteří se podle § 188 odst. 3 identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 64, 67, 80 v k. ú. Dřevěnice,

p. č. 136/2, 136/10, 143, 426/3, 426/4, 426/5, 606/1, 607/1, 607/4, 608/2, 608/3, 614/2, 614/5, 725/4, 725/6, 744/7, 744/9, 802/4, 1375, 1400, 1401 v k. ú. Dřevěnice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dřevěnice č.p. 47 a č.p. 25, Dolánky č.p. 2

dotčené orgány

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice, IDDS: hjyaavk

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Jičín, IDDS: urnai6d

hlavní projektant

Tomáš Hrdonka, IDDS: ywyq3ds

k vyvěšení

Obecní úřad Dřevěnice, IDDS: sska6si

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 16.01.2026

Sejmuto dne:

Razítko, podpis úřadu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.