

Tabulková část

Pasport

místních komunikací

Obce Dřevěnice



Pasport místních komunikací III. třídy

Místní komunikace

Dle §6, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., je místní komunikace veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce

Místními komunikacemi III. třídy jsou obslužné místní komunikace ve městech a obcích umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel.

Místní komunikace se označují arabskými číslicemi počínaje číslem 1, a to zásadně odděleně pro každou třídu místních komunikací. K označení třídy se používá alfabtický znak: pro místní komunikace III. třídy písmeno c, např. 1c, 8c

Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.

Pasport místních komunikací 1c až 16c celkem délka: 3178 m

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
1c	1201	622	4	4485	622		

Umístění cesty: Začíná na lokalitě „Větrov“, od silnice III/2861 mezi ploty domů Hůlkových č.p. 6 a Nydrlových č. p.67. Potom pokračuje podél domu paní Kubíčkové, č.p. 91, hal drůbežárny MAVÉ a okolo soukromého kempu až k hrázi rybníku Hlíza. Zde navazuje na cestu 2c. V délce 58 m od silnice se na tuto cestu napojuje další obecní cesta, která je v současné době minimálně využívána, na parcele KN 1187. V délce 337 m od silnice se na tuto cestu napojuje další cesta na parcele KN 1256, která vede podél rybníka a končí na hranicích katastrálního území.

Popis cesty: Rekonstrukce cesty proběhla v roce 2015 za částku 1 050 000 Kč, kdy byl položen nový asfaltový povrch po celé její délce. V roce 2017 proběhla oprava této cesty na základě reklamace. Byly zde identifikovány úseky s deformacemi asfaltového krytu, kde na krajích prorůstala vegetace a na dalších místech se objevily podélné trhliny. Opravu provedla firma COLAS CZ, a.s. v září 2017. V roce 2018 bude provedena další drobná oprava po zimních měsících, v rámci záruky na tuto stavbu.


Poznámka: V PSZ je cesta vedena pod číslem HC2, v zimních měsících obec zajišťuje vyhrnování sněhu. Přednost ale mají komunikace přímo v obci. U cesty není veřejné osvětlení. Je pouze u objektu drůbežárny a v letních měsících v soukromém kempu.



Začátek cesty k rybníku Hlíza od silnice III. třídy, mezi domy Nydrlových a Hůlkových



Cesta k rybníku Hlíza okolo drůbežárny MAVÉ



Cesta k rybníku Hlíza směrem ke kempu

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
2c	St.266	142	3,5	3343		142	

Umístění cesty: Jedná se o cestu po hrázi rybníka Hlíza – spojuje cestu 1c a 3c a je to přístupová cesta k chatové osadě a k lesu.

Popis cesty: Celková šířka hráze je cca 22 až 29 m, cesta je umístěna v koruně hráze, je částečně zpevněná štěrkem. Je zde navržena kompletní rekonstrukce, která proběhne zároveň s opravou rybníka Hlíza. V roce 2018 se bude zpracovávat projekt na opravu rybníka, do které bude zahrnuta i oprava této cesty. Dle předběžného plánu by mělo dojít v roce 2019 na podzim k vypuštění rybníka a jeho následné odbahnění a v roce 2020 by měl být rybník spolu s cestou přes hráz kompletně opraven. Celá oprava bude hrazena z prostředků SPÚ.

Poznámka: V PSZ je cesta vedena pod číslem HC2, v zimních měsících obec zajišťuje vyhrnování sněhu. Přednost ale mají komunikace přímo v obci. Není zde veřejné osvětlení.



Cesta po hrázi rybníka Hlíza, napojuje se na cestu 3c a na konci se navazuje na cestu 1c, která je po rekonstrukci

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
3c	Část 1381	440	2,5	1743		440	

Umístění cesty: Začíná na silnici III/2861 vede mezi domy pana Šimánka č.p. 40 a Tauchmanových č.p. 48. Další dům je paní Ulrichové č.p. 60 a dál již vede okolo dolních chat u rybníka Hlíza, kde končí místní komunikace u hráze rybníka Hlíza.

Popis cesty: Celková šířka pozemku je od 2,5 do 3 m. Na začátku cesty u silnice vede těsně podél domu pana Šimánka. Zde je celková šířka pozemku pouze 3 m a častý provoz aut ničí tuto usedlost. Je zde proto omezený provoz. U chatové osady je šířka cesty cca 2,5 m. Po 283 m od začátku cesty u silnice je odbočka do luk k vodnímu toku Tužínka. Tato odbočka je ještě součástí pozemku KN 1381, je travnatá, nezpevněná. Cesta je zpevněná štěrkem a v délce 440 m od silnice končí u hráze rybníka Hlíza.

Poznámka: V PSZ je cesta vedena pod číslem HC3, v zimních měsících obec zajišťuje vyhrnování sněhu. Přednost ale mají komunikace přímo v obci. U cesty je veřejné osvětlení. Část osvětlení podél cesty v chatové osadě bude kompletně rekonstruována v roce 2018.

(Zbývající část této cesty pokračuje podél rybníka Hlíza a z druhé strany je lesní komplex a je neudržovaná. Cesta končí na katastrálním území Tužín u soukromého objektu. Dál je cesta neprůchodná, končí nejen na katastrální hranici, ale také na hranicích pozemku tohoto soukromého vlastníka. Informace o této části cesty je zde uvedena pouze pro přehled a délka není uvedena v tabulce).




Začátek cesty mezi domy Šimánkových a Tauchmanových



Cesta v dolní části chatové osady u rybníka Hlíza



Cesta pod domem Prokůpkových



Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	šterkový povrch	nezpevněný povrch
4c díl 1	Část 725/1	16	3	192		16	
4c díl 2	Část 782/1	53	2,5	222		43	10

Umístění cesty: Navazuje na cestu 5c, vede mezi chalupou pana Jelena, č.p. 36 a domu Tauchmanových, č.p. 48. Od tohoto domu již vede po parcele KN 782/1 a chalupě pana Machka č.p. 37 až k domu Prokůpkových č.p.38, kde končí. Na ní potom dál navazuje místní komunikace, která je pasportu vedena jako 5d.

Popis cesty: Cesta je zpevněná šterkem, po výstavbě kanalizace a přípojky na vodu je cesta ve velmi špatném stavu, šířka 2,5 m až 3m. Cesta je plánována k rekonstrukci v roce 2018. V roce 2017 byl vypracován projekt na její kompletní rekonstrukci s výsledným povrchem asfalt. Bude vybudována společně s cestou 5c. Celková rekonstrukce bude stát 1 493 826 Kč.

Poznámka: U cesty je veřejné osvětlení, v zimních měsících obec zajišťuje vyhrnování sněhu.



Cesta okolo chalupy Machkových



Konec cesty u Prokůpkových

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
5c	Část 725/1	133	3	900		103	30

Umístění cesty: Vede od silnice III/2861 mezi domy pana Spudicha č.p. 49 a Tauchmanových č.p. 48 k chalupě pana Jelena č.p. 36. Zde odbočuje a jde okolo domu Luksových č.p. 35 k pozemkům, které jsou územním plánem určeny k zastavění rodinnými domy. Po cca 40 od silnice na tuto cestu navazuje cesta 4c.

Popis cesty: Cesta je zpevněná štěrkem, po výstavbě kanalizace a přípojky na vodu je cesta ve velmi špatném stavu. Část cesty od domu Luksových k novým stavebním parcelám v délce 30 m je nezpevněná. Celá cesta je plánována k rekonstrukci v roce 2018. V roce 2017 byl vypracován projekt na její kompletní rekonstrukci s výsledným povrchem asfalt. Bude vybudována společně s cestou 4c. Cena, za kterou budou obě tyto cesty zrekonstruovány je celkem 1 493 826 Kč s DPH.

Poznámka: U cesty je veřejné osvětlení, část je nově vybudovaná v roce 2017. V části, kde bude v budoucnu bytová výstavba je veřejné osvětlení připraveno, ale zatím nebylo instalováno. V zimních měsících obec zajišťuje vyhrnování sněhu.



Začátek cesty od silnice k chalupě pana Jelena, okolo domů pana Tauchmana a Spudicha



Cesta směrem k Luksových a dál ke stavebním pozemkům

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
6c	787/1	271	3	1499	271		

Umístění cesty: Cesta vede od silnice III/2861 mezi domy Mikových č.p. 47 a domem paní Vrabcové č.p. 11. Dál pokračuje okolo chalupy pana Poláka č.p. 31, domu Klimešových č.p. 30, domu pana Mintála č.p. 29 až na rozcestí k domu Rutrlových č.p.79. Zde pokračuje okolo domu Bílkových č.p. 46, směrem k začátku zahrady u chalupy paní Scholzové č.p. 54 a k vjezdu k domu Bláhových č.p. 18. Lokalita se jmenuje „Buda“. Ve vzdálenosti od silnice v délce 213 m na tuto cestu navazuje další obecní cesta 7c.

Popis cesty: Cesta má asfaltový povrch po celé své délce.

Poznámka: V zimních měsících obec zajišťuje vyhrnování sněhu. U cesty je veřejné osvětlení.



Začátek cesty u silnice



Lokalita „Buda“ nahoře u odbočky na cestu 7c



Nahoře odbočka na cestu 7c do leva



Konec cesty 6c s asfaltovým povrchem

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
7c díl1	1407	326	3	1630	20	191	115
7c díl2	Část 782/1	86	3	788	86		

Umístění cesty: Od křižovatky mezi domy Bílkových č.p. 46. a Rutrllových č.p. 79, lokalita „Buda“. Dál podél domu pana Sutnera č.p. 88 a Havlíkových č.p. 92 a č.p.95 směrem k lesu. Poté prochází lesem až k chatové osadě, kde končí. Dál na ní navazuje místní komunikace 5d a 6d.

Popis cesty: Od Bílkových až domu pana Sutnera je živičný povrch v délce 20 m, dál k lesu je cesta v délce 157 m zpevněná kamenem. Je průjezdná až k chatové osadě přes les, kde je ale cesta nezpevněná v délce 115 m. Konec cesty v délce 121 m má opět živičný povrch, ale v horším technickém stavu. Celková délka cesty je 412 m

Poznámka: V PSZ je cesta vedena pod číslem HC4, obec v zimních měsících zajišťuje vyhrnování sněhu, podle potřeby. U cesty je plánováno veřejné osvětlení až k lesu. Je hotový projekt na veřejné osvětlení, plánovaná výstavba osvětlení je v roce 2019.



Začátek cesty k domu Sutnerových



Pokračování okolo domů Havelkových



Cesta v lesní části



Cesta u kempu pod lesem, zpevněná část živičný povrch

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
8c	802/1	246	3	1873	246		

Umístění cesty: V Dolánkách, od silnice III/2861 okolo domu Dudášových č.p. 2, dál okolo domu pana Bímy č.p.8 a Zemánkových č.p. 10. Cesta končí před domem Vrabcových č.p. 19.

Popis cesty: Celá cesta byla kompletně zrekonstruována v roce 2016 za cenu 1 197 361 Kč, je zde nový živičný povrch.

Poznámka: Obec v zimních měsících zajišťuje vyhrnování sněhu. U cesty je veřejné osvětlení.



Začátek cesty v Dolánkách



Pokračování cesty k domu Bímových

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
9c	1208	126 a 422	3,5	4626	126		442

Celková délka cesty je 568 m, celková výměra 4626 m². Do místní komunikace se započítává pouze délka 126 m, zbývající délka 442 m je zde uvedena pro přehled, rekonstrukce v roce 2019.

Umístění cesty: Od silnice III/2863 v lokalitě „Lázeňská“, směrem ke skladováků a domu pana Tauchmana č.p. 93 je cesta vedena v kategorii místní komunikace. Za domem pana Tauchmana je odbočka k domu pana Martince (zatím bez č.p.), je to soukromá cesta. Od této odbočky vede cesta přes pole, kde je pouze vyježděná a navazuje na cestu 14c.

Popis cesty: Cesta je od silnice ke skladováků a domu pana Tauchmana zpevněná kamenem a živičným postřikem v délce 126 m. Zbývající část v délce 442 m je již pouze vyježděná po orné půdě. V roce 2017 byl vyhotoven projekt na její kompletní rekonstrukci a výstavbu zbývající části. Plánovaná výstavba je v roce 2019, cesta bude mít nový asfaltový povrch. Cestu bude realizovat a financovat Státní pozemkový úřad, byly zde již ukončeny komplexní pozemkové úpravy. Při rekonstrukci této cesty je plánovaná výsadba ovocných stromů – hrušně a švestky cca 40 ks.

Poznámka: V PSZ je cesta vedena pod číslem HC5, v zimních měsících obec zajišťuje vyhrnování sněhu k rodinnému domu pana Tauchmana a odbočce k domu pana Martince. Je vyhotoven projekt na veřejné osvětlení v této části a jeho výstavba bude provedena v roce 2018.



Cesta od domu
Tauchmanových směrem
k silnici v Lázeňské ulici

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
10c	1373	62	3	388			62

Umístění cesty: Cesta k vodárně, okolo domu Chrtkových č.p. 3 od silnice III/2861. Po její straně bude v budoucnu stát nový rodinný dům.

Popis cesty: Jedná se ve větší části o nezpevněnou cestu.

Poznámka: V PSZ je cesta vedena pod číslem HC11. Bez veřejného osvětlení. Vyhrnování sněhu v zimních měsících se zde provádí pouze příležitostně, podle potřeby.




Cesta okolo domu Chrtkových směrem k vodárně

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
11c	723/1	94	4	659	94		

Umístění cesty: Od silnice III/2861, okolo domu Hlaváčových č.p. 9, k penzionu U Militkých č.p. 10 a končí u domu Munzarových č.p. 12. Navazuje na cestu 13c. Lokalita „U Zvonku“.

Popis cesty: Cesta byla v roce 2016 kompletně zrekonstruována, cena 559 252 Kč, je zde nový asfaltový povrch v celé délce.

Poznámka: V zimních měsících obec zajišťuje vyhrnování sněhu. U cesty je veřejné osvětlení.



Začátek cesty od silnice k penzionu U Militkých



Konec cesty okolo domu Munzarových, zde navazuje na cestu 13c, která je v této části travnatá

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
12c	723/9	61	4	1015		61	

Umístění cesty: Cesta od silnice III/2861, zpřístupňuje dům Stránských č.p. 87, dál jde okolo roubenek Mikešových č.p.15, pana Knapa Petra č.p. 13 a končí u další roubenky pana Knapa Ladislava č.p. 14. Lokalita „U Zvonku“

Popis cesty: Cesta je zpevněná z roku 2013. Je zde plocha na parkování automobilů - cca 5 -8 aut při akcích v obci.

Poznámka: V zimních měsících obec zajišťuje vyhrnování sněhu. U cesty je veřejné osvětlení.



Malá návěs U Zvonku, parkují zde auta při akcích v obci

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
13c	1198/1	273	3,5	3301		136	137

Umístění cesty: Od silnice III/2861 mezi vývažovnou Kuželka č.p.7 a domem pana Dolanského č.p. 21. V délce cca 120 m od silnice na ní navazuje další cesta 15c. Na konci cesta 13c navazuje na cestu 11c, kde je nyní již živičný povrch a tato část je nově zrekonstruována. V této části lokality „Na Chmelnici“, u cesty 13c bude v nejbližších letech vybudováno celkem 6 nových domů, které budou zpřístupněny z této cesty a také z navazující cesty 15c. Výstavba domů proběhne zřejmě v roce 2019 až 2020.

Popis cesty: Cesta je v délce cca 136 m zpevněná štěrkem a ve zbývajících částech se jedná o travnatou cestu, nezpevněnou. V roce 2019 bude zpracován projekt na kompletní rekonstrukci části cesty, která má nyní štěrkový povrch. Plánovaná výstavba bude v roce 2020 až 2021 a povrch by zde měl být živičný.

Poznámka: V PSZ je cesta vedena pod číslem HC9. V roce 2018 bude vypracován projekt na výstavbu veřejného osvětlení, které bude realizováno po výstavbě domů v této lokalitě, spolu s vybudováním nové cesty, zřejmě tedy v roce 2020 až 2021. Obec bude v budoucnu zajišťovat vyhrnování sněhu. V současné době se vyhrnuje pouze část mezi domem pana Dolanského a vývažovnou.

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	šterkový povrch	nezpevněný povrch
14c	1126	88 a 885	3	484 a 8942	50	38 a 624	261

Celková délka cesty je 973 m, celková výměra je 9426 m². Do místní komunikace se započítává pouze délka 88 m, zbývající délka 885 m je zde uvedena pro přehled, rekonstrukce v roce 2019.

Umístění cesty: Plynule navazuje na silnici III/2861 (parcela KN 772/5) v lokalitě „Větrov“ mezi domy Albrechtových č.p. 8 a Lukavcových č.p. 59. V délce cca 88 m je cesta v intravilánu obce a bude zpřístupňovat pozemky, které jsou v územním plánu obce schváleny jako pozemky určené k zastavění rodinnými domy a zahrady stávajících domů. Zbývající část této cesty vede mezi hony orné půdy až k „čarodějnicím“. Celá cesta je hodně využívána, jezdí zde automobily a také zemědělská technika.

Popis cesty: Cesta je směrem od silnice zpevněná, v délce cca 50 m je živičný povrch, místy poničený, dál je pevná šterková cesta v délce cca 38 m. Rekonstrukci této části bude hradit obec – jedná se o cca 600 000 Kč.

Dál je cesta dlouhá 885 m, z toho 624 m zpevněná kamenem a 261 m je vyježděná cesta nezpevněná mezi hony orné půdy, kde navazuje na cestu 9c. V roce 2017 byl zpracován projekt na kompletní rekonstrukci celé této cesty. Zbývající část rekonstrukce a nové výstavby bude hradit Státní pozemkový úřad. Projekt byl vypracován také v roce 2017, plánovaná výstavba bude v roce 2019, bude zde výsadba ovocných stromů cca 50 ks hrušní a 50 ks švestek.

Poznámka: V zimních měsících obec zatím nezajišťuje vyhrnování sněhu v celé části, pouze v části intravilánu obce. Pokud zde budou v budoucnu vybudovány nové domy, bude vyhrnování sněhu obcí zajištěno. U cesty není vybudováno veřejné osvětlení.



Začátek cesty od silnice okolo domu Lukavcových a dál okolo jejich plotu a poté pokračování mezi hony orné půdy



Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
15c	Část 1217	83	3	Část 360			83

Umístění cesty: Cesta navazuje na cestu 13c a bude zpřístupňovat některé rodinné domy, které zde vzniknou v roce 2019 a 2020. Jedná se o lokalitu „Na Chmelnici“.

Popis cesty: V současné době je tato cesta celá nezpevněná, není průběžně využívána. Projekt na novou výstavbu části této cesty bude vypracován v roce 2019. Výstavba by měla proběhnout v roce 2020 až 2021. Povrch bude po výstavbě živičný, široký cca 4,5 m. V roce 2019 se zde začnou zřejmě stavět první rodinné domy. Část těchto domů bude přístupných právě z této cesty 15c.

Poznámka: Spolu s výstavbou cesty bude vybudováno i veřejné osvětlení této části cesty. Projekt bude zpracován v roce 2018. Po vybudování cesty bude obec zajišťovat také vyhrnování sněhu. Cesta je v současné době pouze vyježděná v orné půdě podle potřeby.

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
16c	1281	85	4	702			85

Umístění cesty: Cesta vede od silnice III/2863 v lokalitě „Lázeňská“ směrem ke sportovnímu areálu. Končí na hranicích vodního toku Tužínka, přes který je vybudován propustek. Cesta zpřístupňuje okolní zemědělské pozemky a hlavně komplex luk. V délce 40 m od silnice na tuto cestu navazuje další cesta ve vlastnictví obce Dřevěnice.

Popis cesty: Celková šířka pozemku je 8,2 m, v současné době je cesta pouze travnatá, zpevněná cesta štěrkem je vyježděná na sousedním pozemku, mimo tuto parcelu. V roce 2017 byl vypracován projekt na výstavbu této cesty v šířce 4 m s asfaltovým povrchem, protože po prodeji sousedního pozemku se již nebude moci využívat nyní vyježděná prozatímní cesta, která nyní tyto okolní pozemky zpřístupňuje. Plánovaná výstavba je v roce 2018 nebo 2019. Celkové náklady na rekonstrukci cca 850 000 Kč s DPH – zatím neproběhlo výběrové řízení na dodavatele. V rámci rekonstrukce této cesty se nepočítá s výstavbou nového mostku přes řeku Tužínka, protože je nyní v dobrém stavu. Bude zde ale provedena rekonstrukce dešťové kanalizace, která touto částí prochází. Podél nové cesty budou vysazeny ovocné stromy - třešně nebo hrušně v počtu 5 ks.

Poznámka: V PSZ je cesta vedena pod číslem HC10, po její výstavbě, by obec v zimních měsících zajišťovala vyhrnování sněhu podle potřeby. U cesty není plánováno veřejné osvětlení.



Travnatá cesta od silnice směrem ke sportovnímu areálu, vyježděná cesta mimo tuto trasu je hodně využívána.

Pasport místních komunikací IV. třídy

Místní komunikace

Dle §6, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., je místní komunikace veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce

Místními komunikacemi IV. třídy jsou samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.

Místní komunikace označují arabskými číslicemi počínaje číslem 1, a to zásadně odděleně pro každou třídu místních komunikací. K označení třídy se používá alfabetský znak: pro místní komunikace IV. třídy písmeno d, např. 1d, 12d.

Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.

Pasport místních komunikací 1d až 7d celkem délka: 631 m

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	dlažba	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
1d	744/4	110	2	168	110		

Chodník podél silnice III. třídy, vybudovaný v roce 1998.



Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	dlažba	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
2d	724/1	116	2	578	116		

Chodník podél silnice III. třídy, vybudovaný v roce 1998, do celkové výměry patří i pás zeleně. Po digitalizaci obce byla parcela KN 724/1 a 772/2 sloučena do jedné parcely KN 724/1. Došlo zde ke změně proti minulému pasportu místních komunikací, kdy byly tyto chodníky vedeny každý zvlášť.



Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m2	dlažba	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
3d	724/3	78	2	335	78		

Chodník podél silnice III. třídy, vybudovaný v roce 1998, do celkové výměry patří i pás zeleně.



Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m2	dlažba	šterkový povrch	nezpevněný povrch
4d	Část 787/2	40	2,5	110		40	

Lokalita „Buda“ od domu Bílkových okolo chalupy Scholzeových, dál cesta pokračuje do lesa.



Cesta 4d navazuje na cestu 6c, kde je živičný povrch, na cestě 4d je povrch částečně zpevněný štěrkem.

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	dlažba	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
5d	782/1	123	1,5	409			123


Cesta pouze pro pěší od Prokůpkových ke kempu a chatové osadě pod lesem.



Začátek úvozové cesty od Prokůpkových



Konec úvozové cesty nahoře u kempu



Úvozová cesta

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	dlažba	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
6d	275/1	124	2,5	450		124	

Cesta mezi hořenými chatami nad rybníkem Hlíza, napojuje se na cestu 7c, slouží pouze pro příjezd k chatám pod lesem



Začátek cesty v chatové osadě navazuje na cestu 7c



Cesta nahoře v chatové osadě pod lesem

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m2	dlažba	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
7d	148/5	40	3	225		40	

Cesta která navazuje na cestu 5c, jedná se o příjezd k jednomu domu, který bude teprve budován. Projekt na rekonstrukci této cesty byl vypracován v roce 2017 spolu s cestou 5c a 4c. Prvních cca 6 m bude od cesty 5c s živičným povrchem. Cesta 5c se bude rekonstruovat v roce 2018 a při té příležitosti se udělá nájezd i na cestu 7d. Cesta je částečně zpevněná štěrkem v šířce 3 m. Celková šířka pozemku je 6 m. Zatím se bude stavět pouze nájezd na tuto cestu, zbývající část, až bude v této lokalitě postaven dům, který by měla tato cesta zpřístupňovat.



Plánované akce, které jsou zde uvedeny pouze pro přehled, nejsou započítány do celkových délek:

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	dlažba	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
8d	silnice	210	2	420	210		

Plánovaný chodník na Větrově, v současné době se zpracovává projekt, parcela je nyní ve vlastnictví Královéhradeckého kraje – silnice

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	dlažba	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
9d	silnice	45	2	90	45		

Plánovaný chodník „Pod Kopcem“, v současné době se zpracovává projekt, parcela je nyní ve vlastnictví Královéhradeckého kraje – silnice

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	dlažba	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
10d	silnice	450	2	900	450		

Plánovaný chodník v „Lázeňské“. Projekt se ještě nezpracovává, parcela je nyní ve vlastnictví Královéhradeckého kraje – silnice

Pasport místních komunikací					povrch komunikace v metrech		
číslo MK	parcela KN	celková délka v m	průměrná šířka v m	celková výměra v m ²	živičný povrch	štěrkový povrch	nezpevněný povrch
11d		205	2	410			

Plánovaná cyklostezka mezi obcí Dřevěnice a Radim. V katastru Radim je délka 385 m, v katastru Dřevěnice je délka 205 m. V současné době se jedná o soukromé pozemky, obce jedná o budoucím vypořádání vlastnictví a následné výstavbě.